

# TRANSQUADRA SOLO

## Briefing Comité Technique

Le texte des RSO 2020 sera publié début janvier, la fiche sécurité sera éditée ensuite.

## Rappels:

RSO 3.08.2 a :

Panneaux descente attachés de façon permanente au bateau

RSO 3.14.6 a :

Filières acier non gainé

RSO 3.29.03 b :

Iridium Go acceptable, mais accompagné d'un téléphone portable étanche ou avec sac étanche et batterie de rechange

Rappels:

RSO 4.03 :

Pinoches stockées a proximité de chaque trou à travers la coque

RSO 4.04 :

Lignes de vie indépendante de chaque bord  
( et plutôt pas le long du rail de fargue!)

RSO 4.22.3 et 4.22.4 :

Armement des bouées de sauvetage

RSO 4.06 :

2 Ancres légères admises... mais il faut de la chaîne pour le principal pour respect « avec chaîne et cordage adapté »

RSO 5.02.2 et 5.02.3 :

Longes témoin surcharge et brin de maxi 1 mètre

Les voiles.....

Non pénalisation du 4ème spi si surface inférieure au plus grand.

Pour l'étape Madère Martinique :

Choix de la voile d'avant . . . la voile non utilisée, pour la 2ème étape, reste à bord et est plombée, a déclarer a la fin de l'étape MRS/LRT Madère

Règle IRC 8.9 :

Mise au sec à Madère :

Toute modification apportée au bateau, susceptible d'affecter les performances, doit être déclarée et peut entraîner l'invalidation du certificat.

Cad : Chantier limité au carénage....

RCV 41

Routage externe ou déporté, proposé par certains logiciels interdit.



Marseille et Lorient :

Contrôle sécurité avec plombage radeau

Liste des voiles embarquées et tampons sur les voiles

Contrôles aléatoires des mesures de voile par des  
mesureurs IRC !



Bonne préparation

Pour toute question :

Mon email : [jn.tourin@gmail.com](mailto:jn.tourin@gmail.com)

Pour après....

Voiles de St Barth

Antigua sailing week en double